

1882. — VII.



ERNST BENARY, ERFURT.

Druck von G. A. Koenig in Erfurt.

Kraute oder Kopfkohle.

¼ natürliche Grösse.

1. Schlitzer, blaurandiges.
2. Griechisches Centner-.
3. Berliner, mittelfrühes dunkelrothes.
4. Bleichfelder, grosses frühes.
5. Filder, spitzes weisses.

Cabbages.

¼ natural Size.

1. Blue-edged Schlitzer.
2. Grecian Cwt. Drumhead.
3. Blood Red Berlin.
4. Early Bleichfeld Giant.
5. Filder or Pomeranian, pointed-head.

Choux pommés ou Cabus.


¼ grandeur naturelle.

1. De Schlitzer à bord bleu.
2. Quintal grec.
3. Rouge sang de Berlin.
4. Géant de Bleichfeld, hâtif.
5. Conique de Poméranie.

Капуста кочанная.

¼ настоящей величины.

1. Шлитцеръ съ синими краями.
2. Греческая стофунтовая.
3. Берлинская среднеранняя темнокрасная.
4. Блейхфельдская большая ранняя.
5. Фильдская остроголовая бѣлая.



Album Benary.
Tab. XXV.
1/7 gr. nat.



Ad. nat. pict. in horto. Benary.

Chromolith. G. Severeyns. Bruxelles.

Ernst Benary, Erfurt.

Kopfsalate.

1/3 natürliche Grösse.

1. Grüner Fett-. S. K.
2. Fürchtenichts, grosser gelber. S. K.
3. Wheeler's Tom Thumb. S. K.
4. Berliner, gelber (Königskopf). S. K.
5. Steinkopf, goldgelber früher. W. K.
6. Goldforellen. W. K.
7. Forellen, bunter. W. K.

S. K. schwarzkörniger Samen; W. K. weisskörniger Samen.

Lettuces — Cabbage Varieties.

1/3 natural Size.

1. Green Unctuous. B. S.
2. Fearnought, large yellow. B. S.
3. Wheeler's Tom Thumb. B. S.
4. Blonde de Berlin, yellow. B. S.
5. Golden Yellow Stone-head, early. W. S.
6. Golden Spotted or Tigred. W. S.
7. Spotted or Tigred. W. S.

B. S. Black Seed; W. S. White Seed.

Laitues pommées.

1/3 grandeur naturelle.

1. Verte grasse. gr. n.
2. Passe-partout, grosse jaune. gr. n.
3. Tom Thumb (Wheeler). gr. n.
4. Blonde de Berlin, jaune. gr. n.
5. Gotte ou gau jaune d'or hâtive. gr. b.
6. Flagellée dorée. gr. b.
7. Flagellée. gr. b.


gr. n. graine noire; gr. b. graine blanche.

Салатъ кочанный.

1/3 настоящей величины.

1. Зеленый жирный. Ч. С.
2. Небоящійся большой желтый. Ч. С.
3. Вилера Томъ Тумъ. Ч. С.
4. Берлинскій желтый (королевскій). Ч. С.
5. Штейнкопфъ золотожелтый ранній. Б. С.
6. Форель золотой. Б. С.
7. Форель пестрый. Б. С.

Ч. С. = Черное сѣмя. Б. С. = Бѣлое сѣмя.





... pict. in horto. Benary.

Chromolith. G. Severeyns. Bruxelles.

ERNST BENARY, ERFURT.

Erbsen.

Natürliche Grösse.

1. Markerbse, Telephone.
2. Kneifelerbse, mit purpurrothen Schoten.
3. Kneifelerbse, de Grace (Buxbaum) zum Treiben.
4. Kneifelerbse, Mai-, allerfrüheste niedrige.
5. Markerbse, Wunder von Amerika.
6. Markerbse, Wilhelm I.

Peas.

Natural Size.

1. Telephone (wrinkled).
2. Purple-podded.
3. De Grace, for forcing.
4. Earliest Dwarf May.
5. American Wonder (wrinkled).
6. William the First.

Pois à écosser.


Grandeur naturelle.

1. Telephone (à gr. ridé).
2. A cosses violettes.
3. Très-hâtif à châssis (De Grace).
4. Nain très-hâtif de Mai.
5. Merveille d'Amérique (à gr. ridé).
6. William premier.

Горохъ для лущенія.

Настоящая величина.

1. Марровъ Телефонъ.
2. Съ пурпуровыми стручками.
3. Де Грасъ парниковый.
4. Майскій самый ранній низкій.
5. Марровъ Чудо Американское.
6. Марровъ Вильгельмъ I.





ALBUM BENARY.
Tab XXVII.
gr. nat.
1
2
3
4
5
6
Ad nat. pict. in horto Benary.
ERNST BENARY, ERFURT.
Chromolith. G. Severeyns. Bruxelles.

Mangold oder Beete (Beisskohl).

$\frac{1}{5}$ natürliche Grösse.

1. Brasilianischer, goldgelb geadert.
2. Brasilianischer, carmoisin geadert.
3. Silber mit krausem Blatte.
4. Grosser breitblättriger gelber.
5. Chilenischer rother.
6. Chilenischer gelber.

Beet or Swiss Chard.

$\frac{1}{5}$ natural Size.

1. Golden-veined Brazilian.
2. Crimson-veined Brazilian.
3. Silver-veined, curled.
4. Common Large (Spinage Beet).
5. Red Chilian.
6. Yellow Chilian.

Poirée (Bette).


$\frac{1}{5}$ grandeur naturelle.

1. Jaune du Brésil.
2. Rouge du Brésil.
3. A carde blanche frisée.
4. Blonde commune (race de Lyon).
5. A carde du Chili rouge.
6. A carde du Chili jaune.

Мангольдъ или Свекла.

$\frac{1}{5}$ настоящей величины.

1. Бразиліанскій съ золотожелтыми прожилками.
2. Бразиліанскій съ кармазинными прожилками.
3. Серебристый съ кудрявыми листьями.
4. Желтый широколистный большой.
5. Хильскій красный.
6. Хильскій желтый.





ALBUM BENARY
Tab. XXVIII.
1/5 gr. nat.
1
2
3
4
5
6
Ad. nat. pict. in horto. Benary.
Chromolith. G. Severeyns. Bruxelles.
ERNST BENARY, ERFURT.